





Karta techniczna urządzenia wg normy PN-EN 1176:2009

Symbol urządzenia	513601AV5	
Wymiary urządzenia	Szerokość	526 cm
	Długość	776 cm
	Podane wymiary są oparte na pomiarach projektowych. Wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.	
Parametry strefy bezpieczeństwa	Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna	61,41 m ²
	HIC	90 cm
	Wymiary strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna	1126 x 801 cm
	Obwód strefy bezpieczeństwa	32,42 mb
	Docelowy wiek użytkowników	3-12 lat
	Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru	Nie
Opis techniczny urządzenia	<p>Specyfikacja materiałowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane są z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane są z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm; - podesty, schody i platformy wykonane są ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm; - słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki wykonane są ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo; - obejmę służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane są z aluminium malowanego proszkowo; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej; 	

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na 8 słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych, podestach kwadratowych szt. 3 oraz schodach zewnętrznych;

Wysokość podestu:

- podest zadaszony ze zjeżdżalnią tubową na wysokości 90 cm;
- podest zadaszony ze zjeżdżalnią twutorową i jednotorową na wysokości 90 cm;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 1 wieża z dachem czterospadowym;
- 1 wieża z dachem z motywem zwierzęcym;
- zjeżdżalnia jednotorowa;
- zjeżdżalnia prosta dwutorowa;
- zjeżdżalnia tubowa;
- ścianka wspinaczkowa;
- elementy sprawnościowe takie jak podesty do przeskoków;
- 2 elementy dekoracyjne z motywem roślinnym/lub zwierzęcym zamontowany na szczycie słupa konstrukcyjnego;
- panel zabawowo-edukacyjny: trójwymiarowy obraz głowy zwierzęcia;
- przejście tunelowe;
- zjazd strażacki typu frisbee z 3 spodkami;

Normy i certyfikaty:

- urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA;
- materiały tworzywowe LDPE, z których zostało zbudowane urządzenie posiadają potwierdzenie zgodności ich składu z normą PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczącej zawartości ftalanów i kadmu oraz migracji określonych pierwiastków wydane przez laboratorium z akredytacją PCA;

Rysunki urządzenia